CANASTILLA

Canastilla esquinera ducha Ref. -716530001

- Los accesorio de canastilla esquinera ducha, diseño robusto y funcional.
- Acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Fácil limpieza: Diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Resistencia a cargas o peso máximo de 9 kg. (19,8 lb.).
- El toallero barra tiene una resistencia de 23 Kg. (50.7 lb)



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- · Resistencia a cargas o peso máximo de 23 kg. (50,7 lb.).
- · Peso neto aproximado 450 gr. 0,99 lb.
- · Peso bruto aproximado 600 gr 1,32 lb.


RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)


- · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- · Recubrimiento no toxico.
- · Producto para uso doméstico.
- · Componentes plasticos cromados.


COMPONENTES INCLUIDOS

- · Tornilos.
- · Chazos

PLANOS TÉCNICOS







LATERAL

ERVICIO
ECNICO

AÑOS DE
GARANTÍA
DE PRODUCTO



AÑOS DE GARANTÍA DEL ACABADO

Este producto cumple con la normatividad NTC 5339

CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.

www.corona.com.co/web/Files/Uploads/Corona/Home/Informe-Sostenibilidad-2012/

 CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
 CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEA DE ATENCIÓN **01 8000 5120 30**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

- . . .

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Disponible en acabado:

Cromado





CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Para la fabricación de este producto se utilizan materiales, equipos, y tecnología de última generación que permiten ofrecer accesorios con los más altos estándares de calidad.

