


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MUEBLE ALACENA SAVONA /SAVONA PANTRY CABINET



Alto: 209,05 cm

Ancho: 59,2 cm

Fondo: 59,2 cm

LOTE No: _____

BAÑOS Y COCINAS



Línea de atención

Bogotá: 404 88 84

Colombia: 01 8000 51 20 30

Otros países: +57 (1) 404 88 84

Customer service

+57 (1) 404 88 84

corona.CO

corona

¡FELICITACIONES! HAS ADQUIRIDO UNA COCINA CORONA LISTA PARA ARMAR, ¡LA MEJOR ELECCIÓN PARA HACER DE TU HOGAR EL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

¡IMPORTANTE!

ANTES DE INSTALAR TU COCINA DEBES TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. El sitio donde se instalará la cocina debe estar completamente despejado, sin estructurales o tuberías que obstruyan la posición donde se fijarán los muebles.
2. El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra respecto al piso (90°).
3. La superficie donde se fijarán los muebles (pared o muro) se debe encontrar a nivel sin ondulaciones o curvas. Cualquier desnivel en pared o piso puede causar desajustes en el mueble.
4. Se recomienda enchapar por completo la pared donde se instalará la cocina, en caso contrario, debe estar revocada y seca para evitar que la humedad afecte el mueble.
5. El lugar de la instalación no debe tener rebanco, las cocinas **Corona** vienen con patas niveladoras, estas evitan que la cocina sufra daño por humedad, siempre debe instalarse con las patas. (Se considera rebanco cuando la superficie sobre el suelo supera los 3 cm).
6. Los puntos hidráulicos, sifón y suministros de gas y luz, deben estar ubicados acordes a la posición del lavaplatos y la estufa del mesón. Si el lavaplatos está ubicado al costado derecho de tu cocina, los suministros hidráulicos deben estar ubicados en este costado o viceversa (ver planos de conexiones en pág. 4). Se recomienda también que todas las instalaciones hidráulicas cumplan la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1500 CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA.
7. Las tuberías hidráulicas, eléctricas y de gas deben estar embebidas en la pared, si están expuestas pueden interferir con el ensamble del mueble.
8. **Corona** ofrece el servicio de instalación de su cocina, si desea adquirirlo, puede hacerlo por medio de una llamada a la línea 018000512030, donde le indicarán el valor a cancelar.
9. El servicio de instalación que ofrece **Corona** incluye el armado y la fijación de los muebles de cocina, las demás actividades que surjan o se requieran como instalación de electrodomésticos, gasodomesticos y griferías, son responsabilidad directa del cliente.
10. En el momento de la instalación, se debe armar el mueble tal como está especificado en el manual, no se debe realizar ningún tipo de modificaciones al producto. Cualquier modificación, afecta la garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE:

1. Ensamble y fijación de los muebles
2. Instalación de accesorios de la cocina (vajillero, cubertero, canastilla, etc. Cada cocina trae un juego de accesorios diferente dependiendo de la referencia).
3. Nivelación de puertas.
4. Instalación del mesón.
5. Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de instalación).
6. Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
7. Certificado de instalación para efectos de garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN NO INCLUYE:

1. Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, disolventes, cintas, tornillería).
2. Desmonte de cocinas, accesorios, enchape, mesones, demoliciones o arreglos locativos que requieran la instalación.
3. Modificaciones al producto recomendado a instalar.
4. La instalación de otro producto diferente de la cocina.
5. Retiro de escombros que se encuentren en el lugar de la instalación, recuerde que el área donde se genera la instalación del producto debe estar despejada para proceder con la instalación.
6. Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.
7. Otro trabajo distinto al servicio de instalación (destape de cañerías o sifones, trabajos de pintura, resane o mampostería).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

CAMPANA EXTRACTORA (no viene incluida con la Cocina)

1. El ancho máximo que debe tener la campana es 60 cm.
2. Se debe seguir el instructivo de instalación de la campana que adquiera.
3. Se recomienda que el espacio entre la cubierta (mesón) y la campana sea de 55-60 cm.
4. Las medidas deben ser tomadas desde el borde del mueble y dependiendo del sentido de la estufa (al lado derecho o al izquierdo)

RED DE GAS

Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o personal autorizado.

PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON CORONA, COMUNÍCATSE CON

LA **LÍNEA 01800 51 20 30**, ALLÍ TE INDICARÁN EL VALOR A CANCELAR.

corona

BAÑOS Y COCINAS

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS



NO pinte el mueble /
Don't paint the furniture.





NO ubicar a la intemperie /
Don't expose to rain or direct sun.



NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos /
Don't wash handles or dumps with soap or abrasives.

NO mojar o evitar chorro de agua directo, en tal caso secar con un trapo /
Don't wet or avoid splash water directly, in such case wipe dry.




NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique) /
Don't hit or hammer the furniture (just do it where indicated).

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 30 kilos para gabinetes de cocina /
Don't overload the cabinet. Weight not exceeding 66LB for kitchen cabinets.



SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre /
Don't drag the furniture. Lift it between two people.

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos /
Don't allow children to handle the cabinets or drawers.



ASEGURESE de medir y marcar las distancias adecuadamente antes de instalar el mueble en la pared /
Make sure to measure and mark the correct distances before installing the cabinet to the wall.


Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble /
Clean with a dry cloth. Polishing wax for furniture can be use.



RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Following the cabinet assemble instructions will assure its proper functioning.

MINIFIX



TARUGOS



GARANTÍA: Este mueble para cocina CORONA® tiene una **garantía de 1 año** en partes de madera y en herrajes, a partir de la fecha de compra.

La garantía cubre defectos de fabricación y mala calidad de materiales que impidan el armado y uso del mueble. Dado el caso se reemplazará la(s) pieza(s) defectuosa(s). El tablero melamínico no se despega siempre y cuando cumpla estrictamente las recomendaciones sobre el cuidado del producto. Estos están inmunizados.

Examine completamente las piezas antes de ensamblar, una vez armado el mueble, la empresa NO se hará responsable por piezas dañadas. La garantía NO aplica para productos que hayan sido armados incorrectamente, manipulados o utilizados de manera no razonable, modificados, reparados, o que hayan sido sobrecargados o expuestos a chorro de agua directa o hayan omitido alguna de las recomendaciones establecidas. No incluye mano de obra para el ensamble del mueble. Esta garantía aplica únicamente bajo condiciones normales de uso y manipulación.

Para hacer válida la garantía, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente de CORONA.



Línea de atención

Bogotá: 404 88 84

Colombia: 01 8000 51 20 30

Otros países: +57 (1) 404 88 84

Customer service

+57 (1) 404 88 84



**Garantía
Corona**
1 Año

corona.CO

HERRAJES PARA ARMADO

ASSEMBLY HARDWARE

x52



Tarugo/
Fluted dowel pin

x50



Perno minifix/
Spreading bolt

x50




Minifix/
Minifix connector

x40



Tapa adhesiva/
Cover Caps

x4



Bisagra Parche
Cierre lento /
Full Overlay hinge

x4



Soporte Entrepaño/
Shelf Support

x28



Tornillo lámina/
Sheet Metal screw

x8




Tornillo de
ensamble 2"/
Drywall Screw

x1



Riel Extensión
Total Cierre lento/
Drawer Slides

x3




Chazo Mariposa/
Taquete+ Tornillo
ensamble 2" 1/2
/ Plastic wall anchor

x15




Tapa adhesiva/
Cover Caps

x2



Pata/
Leg

x2



Pata+ Soporte/
Leg + Support




IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN EN COLOMBIA: 01 8000 51 20 30 -BOGOTÁ: 404-88 84 - PARA OTROS PAÍSES: + 57 (1) 404 88 84 - SERVICIO AL CLIENTE: + 57 (1) 404 88 84


CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

MAX SUGGESTED LOADS




PIEZAS DE ARMADO

ASSEMBLY PARTS




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA LE AGRADECEMOS LLAMAR DE INMEDIATO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN EN COLOMBIA: 01 8000 51 20 30 -BOGOTÁ: 404-88 84 - PARA OTROS PAÍSES: + 57 (1) 404 88 84 - SERVICIO AL CLIENTE: + 57 (1) 404 88 84

IMPORTANTE




(Herramientas
NO incluidas)


- Taladro / Drill
- Broca de muro de 5/16" / 5/16" Drill bit.
- Desarmador de estrella / Star Screwdriver
- Desarmador de pala / Flat Screwdriver



1




2




3

Gire para apretar.
Rotate to tighten.


x2



PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL MUEBLE/
When placing the slide on the side of the Cabinet:



Revisar que el tope plástico del riel quede en la **PARTE TRASERA**/
The plastic stop should be placed on the rear.





Bisagra parche/
Full overlay hinge




Para apertura de Puertas hacia la **Izquierda**, Instalar Bisagras en el Lateral **E**
Para apertura de Puertas hacia la **Derecha**, Instalar Bisagras en el Lateral **F**


4



5



6




Revisar que el tope plástico del riel quede en la PARTE TRASERA/
The plastic stop should be placed on the rear.


7




Girar 180° /
Rotate 180°



8




Bisagra parche/
Full overlay hinge




Para apertura de Puertas hacia la **Izquierda**, Instalar Bisagras en el Lateral Y
Para apertura de Puertas hacia la **Derecha**, Instalar Bisagras en el Lateral Z


9



10




11




12




Girar 180° /
Rotate 180°




13





VOLTEAR
TURN OVER





14




15







18




19




20




21




22




23




24



25




26




PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN/

When placing the slide on the side of the drawer:
Revisar que el tope metálico del riel quede en la PARTE DELANTERA/
The metallic stop should be placed on the front.


27



28




29




30

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.



Herramientas NO incluidas/
Tools not included




PARA INSTALAR A PARED WALL INSTALLATION




INSTALACIÓN BISAGRAS/ HINGES INSTALLATION





AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT



AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT



AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT



202,8cm



Al terminar de armar despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /
When you finish assembly, off adhesive (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas. /
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes.