

Accesorios x1 / x4 / x6 unds.

# Fácil Click

corona

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Installation Instructive

Antes de iniciar la instalación, verifique el contenido y lea detenidamente las instrucciones para su procedimiento:

Este producto esta sujeto a cambios sin previo aviso

These products are subjected to change without previous notification

Todas las imágenes son de referencia ilustrativa, puede que no coincidan completamente con el producto seleccionado.

The images shown are for reference and might not coincide with the selected product.

### ACCESORIOS X 4 UNIDADES:


- Percha
- Jabonera
- Portarrollo
- Toallero argolla

### ACCESORIOS X 6 UNIDADES:

- Percha
- Jabonera
- Cepillero vaso
- Portarrollo
- Toallero argolla
- Toallero barra




Cepillero



Toallero argolla




Percha



Toallero barra



Jabonera



Portarrollo



### Importante / Important:

Verifique cual opción de repuestos tiene y siga la secuencia numérica para una correcta instalación.

Verify the option bath accessories you have and follow the numerical sequence for proper installation.

Éste sistema de instalación está especificado para muros en manpostería, no se recomienda instalar en otro tipo de muros (muros livianos)

This installation system is specified for masonry walls. It is nor recommended to install in another type of walls (light walls)


Para información de repuestos en Colombia, favor consultar la página de Grival: <https://www.grival.com>  
For information about spare parts in Colombia, please go to GRIVAL's web page: <https://www.grival.com>

Para información de repuestos fuera de Colombia, favor consultar la página de Corona: <https://www.corona.co>  
For information about spare parts outside Colombia, please go to Corona's web page: <https://www.corona.co>


## HERRAMIENTAS RECOMENDADAS:

### REQUIRED TOOLS:


Nota: Herramientas estándar no incluidas en el producto




Flexómetro



Taladro + broca 1/4



Nivel



Destornillador

## COMPONENTES (KIT x 4)



Soporte  
(x7)




Cuerpo  
(Ref. Nogal x5  
Ref. Aluvia x5  
Ref. Cascade x4)



Chazo plástico  
(x10)



Tornillo  
(x10)




Argolla  
(x1)




Botón percha  
(Ref. Nogal x 1  
Ref. Aluvia x 1  
Ref. Cascade x 2)




Bandeja Jabonera  
(x1)



Botón toallero  
argolla  
(x1)



Rodillo  
(x1)




Botón  
(Ref. Aluvia x3)

## COMPONENTES (KIT x 6)



Soporte  
(x10)




Cuerpo  
(Ref. Nogal x8  
Ref. Aluvia x8  
Ref. Cascade x7)



Chazo plástico  
(x16)



Tornillo  
(x16)




Argolla  
(x1)




Botón percha  
(Ref. Nogal x 1  
Ref. Aluvia x 1  
Ref. Cascade x 2)





Bandeja Jabonera  
(x1)



Botón toallero  
argolla  
(x1)




Rodillo  
(x1)



Vaso  
(x1)



Portavasos  
(x1)



Barra toallero  
(x1)



Botón toallero barra  
(Ref. Cascade x2)




Botón  
(Ref. Aluvia x6)

Nota: En ambos kits se encuentran mínimo dos (2) soportes adicionales en caso de ser requeridos


# PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN:

1. Marque con un lápiz y perforo la pared a la altura deseada con una broca de 1/4". Utilice como guía para la perforación los orificios del soporte.



En todos los casos el soporte debe ir en ésta posición.


2. Validar la distancia entre centros de los soportes para el caso del toallero barra y portarrollo (Ref. Nogal y Ref. Aluvia)




Portarrollo

Toallero barra


3. Introduzca los chazos plásticos en las perforaciones de la pared.




4. Introduzca los tornillos en los chazos plásticos y róquelos asegurando firmemente el soporte.




5. Ensamble cada uno de los componentes que hacen parte de los accesorios




Cepillero vaso




Jabonera






Toallero Barra



Toallero Argolla




Portarrollo



Percha


6. Posicione el cuerpo en la parte de arriba del soporte como se muestra en la figura. Desplace el cuerpo hacia abajo hasta el tope.



Tope

Pared terminada

7. Empuje el cuerpo del accesorio hacia la pared hasta que se accione CLICK



Pared terminada

NOTA: Puede utilizar un pequeño cordón de silicona en el enganche para darle mayor firmeza a la instalación.

# Certificado de Garantía Integral Corona

Limitada de 5 años

Usted acaba de adquirir un producto Corona, diseñado y fabricado bajo las más estrictas normas y especificaciones de calidad, las que garantizarán un adecuado funcionamiento del mismo. A través de esta garantía, nuestra compañía le agradece haber elegido uno de nuestros productos y reconoce su confianza ofreciendo un servicio técnico especializado y una completa red de puntos de servicio autorizados GRIVAL® (PSAs y SAGs GRIVAL®) y la más completa información. El certificado de Garantía Integral Corona representa que además de la tecnología aplicada en la fabricación para lograr la mejor calidad en cada producto Corona, asegura que usted recibirá la respuesta de toda nuestra organización si su producto llega a presentar algún defecto en la fabricación, es decir las partes estructurales del producto que no sufren desgaste por el uso diario y la manipulación (cuerpo - chasis), contemplando también las piezas que gozan de algún acabado estético.

## Al momento de solicitar una garantía tenga presente:

**1. Garantía de componentes y de elementos funcionales:** No se extiende a aquellas piezas que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto, unidades de selle, empaques y manijas que por la manipulación y ambiente pueden desgastarse. Es importante que tenga en cuenta que ésta garantía podrá hacerse efectiva siempre y cuando las condiciones de uso, instalación y mantenimiento del producto sean las especificadas en la respectiva hoja de instrucciones. La instalación del producto exige que ésta se haya realizado bajo los parámetros técnicos de plomería. La presente garantía no se extiende a aquellos daños o defectos derivados de errores de instalación, residuos sólidos en el sistema hidráulico o del no acatamiento a las indicaciones que Corona incluye en el respectivo instructivo de instalación que acompaña el producto. Al presentarse el reclamo por garantía, Corona podrá enviar un técnico especializado para verificar el cumplimiento de los anteriores requerimientos.

De conformidad con las condiciones anteriores, Corona reemplazará por uno de características iguales o similares teniendo en cuenta la tecnología del producto existente al momento de hacerse efectiva la garantía, previo diagnóstico de falla.

**2. Garantía de acabados (Dos (2) años):** Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda dos (2) veces a la semana, y en las zonas costeras a diario por la sanidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

**3. Inadecuado uso del producto:** Ésta garantía no cubre daños derivados de ejercer una fuerza que exceda los límites de torque permisibles. Corona no se hará bajo ninguna circunstancia responsable de daños causados a otros bienes, por efecto de reparación o instalación de los productos o porque el uso que se le está dando al producto no es el especificado.

## Respaldo de marca

**1. Repuestos originales Corona:** Cuando se requieran repuestos de las partes funcionales, el compromiso de Corona será garantizar el suministro de repuestos por el término de cinco (5) años a partir de la fecha de discontinuación del producto. Tenga en cuenta que de acuerdo a los términos especificados en la garantía y según aplique los repuestos tendrán un costo y los podrá adquirir dirigiéndose al Punto de Servicio Autorizado más cercano o contáctenos a la Línea de Atención al Cliente de su país, para recibir orientación. Nuestros productos han sido diseñados para facilitar su mantenimiento.

Le recomendamos conservar el instructivo de instalación para dicho propósito.

**2. Servicio de instalación Corona:** Para mayor tranquilidad y garantizar la correcta manipulación del producto, Corona recomienda solicitar el servicio de instalación en los Puntos de Servicio Autorizado o a través de la Línea de Atención al cliente.

## Condiciones para hacer efectiva ésta garantía

1. Haber seguido las indicaciones contenidas en ésta garantía y en el instructivo de instalación del producto.

2. No haber realizado ajustes o modificaciones al producto que alteren su adecuado funcionamiento.

3. Para cualquier reparación anterior haber utilizado repuestos originales Corona.

4. Haberse comunicado con nuestra línea de atención nacional al cliente o tener una orden de servicio oficial.

5. Presentar éste certificado y/o su factura de compra original y el producto Corona, éste último en el evento en que los productos no se hayan instalado, en el punto donde se adquirió el producto.

No obstante, a pesar de haber vencido la garantía o de no ser ésta aplicable, usted lo solicita, CORONA ofrecerá un servicio técnico especializado, el cual se facturará a la tarifa vigente en nuestra red nacional de punto de servicio autorizado GRIVAL® (P.S.A. GRIVAL®) o al SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL®(S.A.G. GRIVAL®).

CORONA se reserva el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso a la red de distribución.

## SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

\* S.A.G Montería  
Cra. 3 No. 35-43  
tel: 7826065 - 3135279974

\* S.A.G Tunja  
Cra. 14 No. 18-50  
tel: 7440385 - 3124487058

\* S.A.G Cartago  
Cra. 7 No. 12-26  
tel: 2131390 - 3113705392

\* S.A.G Cúcuta  
Av. 11E No. 9N-28  
tel: 5746097 - 3153806593

\* S.A.G San Andrés Isla  
Av. 20 de Julio; Edificio del FED  
tel: 5123915

\* S.A.G Manizales  
Cra. 20 No. 20 - 13  
tel: 8847549 - 3207102806

\* S.A.G Ibagué  
Jordán 4a. Etapa; Mza 2; casa 11  
tel: 2680267 - 3106280808

\* S.A.G Rionegro  
Kilómetro 3 vía Llano Grande  
tel: 5372811

\* S.A.G Arauca  
Cra. 23 - Calle 25; Esquina Barrio  
Miramar  
tel: 8857671

\* S.A.G Villavicencio  
Av. 40 No. 27 - 77; Barrio 7 de Agosto  
tel: 6680555 - 3103895622

\* S.A.G Barrancabermeja  
Calle 52 No. 14-50; Barrio Colombia  
tel: 6110530 - 3176708225

\* S.A.G Pasto  
Cra. 11 No. 16-07; Barrio Fátima  
tel: 7202259 - 313 7911604

\* S.A.G Tulúa  
Calle 28 No. 23-52  
tel: 2447989

## PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL® COLOMBIA

\* P.S.A Bogotá  
Av. Caracas No. 63-63 Chapinero  
tel: 3481746 - 3124440022

\* P.S.A Bogotá Norte  
Av. Carrera 45 No. 149-09 Mazuren  
tel: 6140241 - 3138697904

\* P.S.A Bucaramanga  
Cra. 16 No. 42-89 Barrio Centro  
tel: 6334754 - 3124440024

\* P.S.A Barranquilla  
Calle 84 No. 43-49; Local 2  
tel: 3735347 - 3124440023

\* P.S.A Cartagena  
Av. Pedro de Heredia 21-83; local 3  
tel: 6455806 - 3124602395

\* P.S.A Pereira  
Calle 20 No. 9-41  
tel: 3257269 - 3124440023

\* P.S.A Medellín  
Cra. 49 No. 45-18; Junin con  
Amador  
tel: 5114086 - 3124440021

\* P.S.A Envigado - El Dorado  
Cra. 41 No. 39 Sur 63  
tel: 3027993 - 3124604322

\* P.S.A Cali  
Calle 10 No. 42-54  
tel: 5525150 - 3124440025

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia:  
**018000512030**  
Argentina:  
**0800 444 2935**  
Panamá:  
**507 8000 202**

Ecuador:  
**1800001065**  
Costa Rica:  
**506 5001 4966**  
México:  
**001 8669705030**

Venezuela:  
**0800 100 2573**  
República Dominicana:  
**1 888 751 2626**  
Bolivia:  
**800 10 0695**

Guatemala:  
**1 800 624 0109**  
Perú:  
**0800 54 124**  
Nicaragua:  
**800 22 02304**

Honduras(Tegucigalpa):  
**504 2221 1203**  
Honduras(San Pedro Sula):  
**504 2558 0529**  
Salvador:  
**503 800 6141**

[contacto\\_ca@corona.com.co](mailto:contacto_ca@corona.com.co)

[postventa@incesastd.com](mailto:postventa@incesastd.com)