

GRES PORCELANICO EREBOR ANTRACITA MATE 60X120

ESPECIFICACIONES / GRES PORCELANICO EREBOR ANTRACITA MATE 60X120

Referencia:
EREBOR-ANTRACITA

Acabado:
**Esmaltado
Mate**

Trafico:
PISO



Descripción

- Material: Cerámica
- Peso Caja: 30,25 kg.
 - Caja: 1.43 Mts²
 - Color: ANTRACITA
 - Calidad: Primera
 - Marca: Alaplana
 - Garantía: 5 años

Usos y Restricciones :

Producto destinado para revestimiento de pisos, y superficies, por su dureza, resistencia y elegancia; son adecuados para diversos ambientes de trafico comercial moderado y residenciales.

No aplicar ácidos ni ceras para su limpieza, puede provocar diferencia de tonos.

ESPECIFICACIONES/ GRES PORCELANICO EREBOR ANTRACITA MATE 60X120

Antes de la instalación es importante:

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono (Matiz) y tamaño (Calibre).

Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

Nota: No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior.

Verificar que la superficie a instalar este completamente nivelada, limpia y libre de grasa o sustancias que impidan la adherencia del producto con la pega;

Si el mortero o placa de concreto son nuevos, se debe comenzar a instalar 8 días después de que haya secado.

Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos,

Se recomienda Pegacor: Máx. Blanco o gris.

ESPECIFICACIONES/ GRES PORCELANICO EREBOR ANTRACITA MATE 60X120

Es recomendable alternar diferentes piezas de diferentes cajas.

Para sellar las juntas se recomienda usar el SELLADOR DE JUNTAS marca CORONA, se debe aplicar únicamente en las dilataciones ya que este puede manchar el producto.

Para la limpieza posterior a la colocación de los materiales en general, no se debe usar productos abrasivos, ni productos químicamente incompatibles sin previa consulta.

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan; especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

GARANTIA

- Años: 5 años.

CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.
- La garantía no cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.