

# ALUVIA

Grifería de Lavaplatos 8 pulgadas Triceta Sobreponer  
Ref. AV5130001

La grifería de cocina Aluvia ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio. Su pico giratorio le permite al usuario tomar ventaja de toda el área de la poceta. Pico alto que permite el lavado de elementos de gran tamaño, dando confort en el uso.

- Grifería ultra ahorro, consumo de 5,7 litros por minuto.
- Cierre fácil, giro práctico de tan sólo 90°.
- Acabado superior de mayor espesor que lo hace más brillante.
- Fácil limpieza, diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Con diseño sobre mesón, que facilita la instalación y además se acopla a cocinas con solo dos agujeros.
- Comodidad, mayor altura y mayor alcance.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico
- Acabado: Cromado
- Peso neto: 282 g - 0,62 lb
- Dimensiones generales del producto:  
(H x L x W): 381 x 200 x 108 mm  
(H x L x W): 14 15/16 x 7 7/8 x 4 1/4 pulg.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 5,7 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste (pico): 50.000 ciclos.

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644



SERVICIO TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES



AHORRO DE AGUA




AÑOS DE GARANTÍA PRODUCTO



AÑOS DE GARANTÍA ACABADO

## PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:


Cromado

corona

# ALUVIA

Grifería de Lavaplatos 8 pulgadas Triceta Sobreponer

## DIAGRAMA DE CAUDAL



\*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	2,74
40	4,02
60	4,92
80	5,25
100	6,27

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## REPUESTOS

- Ref. O24250001 Vástago cierre rápido
- Ref. O10370001 Empaque y resorte
- Ref. O11760001 Tuerca aseguradora



La línea Aluvia obtuvo el premio A' Design Award de Oro, uno de los reconocimientos internacionales de diseño más importantes y prestigiosos en la categoría "Bathroom Furniture and Sanitary Ware Design" 2016 - 2017.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

[corona.co](http://corona.co)

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	Ecuador	1800001065
Bogotá	4048884	Perú	080055161
Panamá	507-8000202	México	018007051020
Guatemala	18006240109	Honduras	504-22211203
Costa Rica	506-40014966	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	Honduras	504-25580529
Salvador	503-8006141	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: [contacto\\_ca@corona.com.co](mailto:contacto_ca@corona.com.co)

corona

# ALUVIA

Grifería de Lavaplatos 8 pulgadas Palanca Sobreponer

Ref. AV5110001

La grifería de cocina Aluvia ha sido diseñada para trabajar en perfecta armonía con el espacio. Su pico giratorio le permite al usuario tomar ventaja de toda el área de la poceta. Pico alto que permite el lavado de elementos de gran tamaño, dando confort en el uso.

- Grifería ultra ahorro, consumo de 5,7 litros por minuto.
- Cierre fácil, giro práctico de tan sólo 90°.
- Acabado superior de mayor espesor que lo hace más brillante.
- Fácil limpieza, diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Con diseño sobre mesón, que facilita la instalación y además se acopla a cocinas con solo dos agujeros.
- Comodidad, mayor altura y mayor alcance.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (138 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (862 Kpa).

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Plástico
- Acabado: Cromado
- Peso neto: 282 g - 0,62 lb
- Dimensiones generales del producto:  
(H x L x W): 381 x 200 x 108 mm  
(H x L x W): 14 15/16 x 7 7/8 x 4 1/4 pulg.

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de uso: 5°C a 71°C.
- Capacidad de flujo máximo a 60 psi: 5,7 L/min.
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.
- Vida útil o desgaste (pico): 50.000 ciclos.

Este producto cumple con la normatividad NTC 1644



SERVICIO TÉCNICO



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES



AHORRO DE AGUA




AÑOS DE GARANTÍA PRODUCTO



AÑOS DE GARANTÍA ACABADO

## PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado


corona

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](http://corona.co)

# ALUVIA

Grifería de Lavaplatos 8 pulgadas Palanca Sobreponer

## DIAGRAMA DE CAUDAL



\*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:  
NTC 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	2,74
40	4,02
60	4,92
80	5,25
100	6,27

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

## REPUESTOS

- Ref. O24250001 Vástago cierre rápido
- Ref. O10370001 Empaque y resorte
- Ref. O11760001 Tuerca aseguradora



La línea Aluvia obtuvo el premio A' Design Award de Oro, uno de los reconocimientos internacionales de diseño más importantes y prestigiosos en la categoría "Bathroom Furniture and Sanitary Ware Design" 2016 - 2017.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

[corona.co](http://corona.co)

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

<b>Colombia</b>	018000512030	<b>Ecuador</b>	1800001065
<b>Bogotá</b>	4048884	<b>Perú</b>	080055161
<b>Panamá</b>	507-8000202	<b>México</b>	018007051020
<b>Guatemala</b>	18006240109	<b>Honduras</b>	504-22211203
<b>Costa Rica</b>	506-40014966	(Tegucigalpa)	
<b>Nicaragua</b>	18002202304	<b>Honduras</b>	504-25580529
<b>Salvador</b>	503-8006141	(San Pedro Sula)	

Correo de atención en centro América: [contacto\\_ca@corona.com.co](mailto:contacto_ca@corona.com.co)

**corona**