

BAÑOS Y REVESTIMIENTOS **CORONA**


PRODUCTOS INSTITUCIONALES

Sanitarios, lavamanos, griferías, pisos,
paredes, pinturas y complementos



corona

LA MEJOR OPCIÓN
PARA PROYECTOS
NO RESIDENCIALES



 **LA SOLUCIÓN COMPLETA**

Corona es el mejor aliado para sus proyectos, contamos con un amplio portafolio para espacios institucionales que incluye pisos, paredes, baños, pinturas y materiales de construcción. Así mismo, le ofrecemos asesoría para una correcta especificación, acompañamiento en obra y servicio postventa.

 **ASEPSIA**

Corona cuenta con una variada oferta de productos de fácil limpieza y mantenimiento, fabricados con materiales de alta resistencia y sistemas de mínimo contacto con el usuario, especialmente diseñados para ambientes de alto tráfico o que requieren máxima desinfección.

 **ACCESIBILIDAD**

Corona ofrece innovación y máxima accesibilidad. Nuestros productos brindan diseños para la seguridad y comodidad de usuarios con dificultades en su movilidad.

 **INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación completos que se integran a las construcciones modernas o tradicionales de manera segura y acorde con los requerimientos normativos de construcción.

 **ANTIVANDALISMO**

Corona cuenta con una variedad de productos con alto grado de anti-vandalismo que brindan mayor seguridad con el objeto de contribuir en un menor costo de mantenimiento o reposición.

 **CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**

En Corona estamos comprometidos con el desarrollo sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. Buscamos alcanzar la sostenibilidad ambiental de nuestra cadena de valor e identificar oportunidades de mejora que nos permitan ser más eficientes en el uso de los recursos naturales. El portafolio institucional contribuye a obtener puntos necesarios para la certificación internacional LEED.

El sistema LEED es otorgado a las edificaciones nuevas o en remodelación que alcancen una reducción porcentual específica en el consumo de recursos, entre ellos el agua.

 **AHORRO DE AGUA**

Entendemos la importancia del recurso hídrico en el ciclo manufacturero al igual que en la operación de los puntos de venta, realizamos constantemente esfuerzos para desarrollar e implementar buenas prácticas de gestión de este recurso en nuestros procesos. Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos a diseñar y ofrecer a nuestros clientes un portafolio de productos de bajo consumo de agua, ecoeficientes y adaptados a las necesidades de ahorro de diferentes proyectos.



SALUD



COMERCIO



EDUCACIÓN



HOTELERÍA



PÚBLICO

Encuentre el portafolio completo en corona.co o consulte con su distribuidor.

TAZAS

Corona el mejor aliado en proyectos de baños institucionales, ofrece un amplio portafolio de tazas y sistemas de descarga con un mínimo consumo de agua y el mejor desempeño.

- Bajo consumo de agua: entre 3.5 lpf* (0.92 gpf) y 4.85 lpf (1.28 gpf).
- Alta capacidad de evacuación en la descarga: 1000gr de sólidos con 4.8L y 800 gr con 3.5L.
- Aplican para proyectos LEED.

KIT TAZA ERIE E.P CON VÁLVULA DÚPLEX Ref.: O30551001



Taza Erié entrada posterior
Ref.: O31111001

Apto para personas con movilidad reducida (requerimiento ADA).



Válvula Duplex
Ref.: 798500001

Válvula de descarga de sensor electrónica.



Sistema instalación EP
Ref.: 703530001



Asiento sanitario Forte
Ref.: 609551001



Soporte taza Erié nacional
Ref.: 798080001

KIT TAZA ADRIÁTICO E.S CON FLUXÓMETRO TRU FLUSH SENSOR Ref.: CO0821001



Taza Adriático entrada superior
Ref.: O13181001

Descarga por sistema JET.



Fluxómetro Tru-Flush*
Ref.: 703510001

Fluxómetro empotrado de sensor



Sistema instalación ES
Ref.: O15290001



Asiento sanitario Forte
Ref.: 609551001

KIT TAZA BÁLTICO E.S CON FLUXÓMETRO FLUSHOUT 3.5 L Ref.: CO0951001



Taza Báltico entrada superior
Ref.: O13111001

Descarga por sistema JET.



Fluxómetro FlushOut 3.5L
Ref.: 717670001

Fluxómetro expuesto tipo palanca



Asiento sanitario Forte
Ref.: 609551001

*Requiere transformador no incluido.

Taza Báltico compacto entrada posterior Ref.: O13201001

ORINALES

Orinales de alta eficiencia que garantizan un bajo consumo de agua. Nuestra innovadora y variada oferta en diseños y tamaños, que se adecúan a distintos espacios y niveles de tráfico, nos permite ofrecer una solución integral para cada necesidad.

KIT ORINAL GOTTA E.P CON VÁLVULA DÚPLEX Ref.: CO6471001



Orinal Gotta entrada posterior
Ref.: O43101001

Consumo de agua 0.5 lpf (0.13 gpf).
Aplica para proyectos tipo LEED.



Válvula Duplex
Ref.: 799090001

Válvula de descarga orinal de sensor electrónica.



Manguera metálica flexible
Ref.: O22740001

KIT ORINAL MEDIANO E.S CON VÁLVULA PUSH Ref.: CO2121001



Orinal mediano entrada superior
Ref.: O88621001

Consumo de agua de 3.8 lpf (1 gpf).



Válvula Antivandálica
Ref.: 751290001

Válvula orinal de empotrar tipo push



Desagüe Sifón botella
Ref.: 933000001

KIT ORINAL ARRECIFE E.S CON VÁLVULA FLUJO AJUSTABLE Ref.: CO286A001



Orinal Arrecife entrada superior
Ref.: O61061001

Consumo de agua 1.9 lpf (0.5 gpf).
Aplica para proyectos tipo LEED.



Válvula flujo ajustable
Ref.: 706340001

Fluxómetro expuesto tipo palanca

*Requiere transformador no incluido.





Sanitario Powermax Ref.: O20801001

SANITARIOS

Productos ahorradores de agua con óptima capacidad de descarga, fácil limpieza y mantenimiento que garantizan la asepsia e higiene asegurando la salud de los usuarios.



Con tecnología **TurboFlush®** Máxima potencia, máximo ahorro

Consumo de agua: Descarga **1.000** gramos
3,8L 



Ofrece una reducción del 37% en consumo, comparado con un sanitario de 6 litros.

Sanitario **PRESTIGIO**

Ref.: 306361001

TurboFlush®

•Sanitario alargado one piece.

•Sistema de descarga de alto desempeño con impulso de agua por presión FLUSHMATE.®



Descarga **1000g** sólidos




Consumo **3,8L**

Sanitario **POWERMAX**

Ref.: O20801001

TurboFlush®

•Sanitario alargado one piece.

•Sistema de descarga de alto desempeño con impulso de agua por presión FLUSHMATE.®

•Aplica para proyectos LEED



Descarga **1000g** sólidos




Consumo **3,8L**

Sanitario **POWER ONE**

Ref.: 101651001

•Sanitario alargado two piece. con altura ADA para personas con movilidad reducida.

•Descarga por sistema JET.

•Aplica para proyectos LEED.



Descarga **700g** sólidos


Consumo **3,8L**

Sanitario **KIDDY**

Bicolor: 501102171
Bicolor: 501101001

•Sanitario infantil disponible en colo blanco y bicolor.

•Con altura de 32 cm para uso infantil.

•Aplica para proyectos LEED.



Descarga **250g** sólidos




Consumo **4,8L**

LAVAMANOS


Nuestros lavamanos con Tecnología CoverGloss y AquaFlow ofrecen mayor durabilidad con un acabado uniforme que evita la acumulación de residuos, promoviendo un ambiente de alta asepsia para garantizar la seguridad de los usuarios.

TECNOLOGÍAS



Tecnología CoverGloss

Alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura. Acabado uniforme.



Tecnología AquaFlow

Superficie homogénea que impide la acumulación de agua y residuos.



Lavamanos Aquajet Ref.: O12911001

Lavamanos AQUAJET

Ref.: O12911001

AquaFlow CoverGloss



•Lavamanos de colgar en porcelana con pozo de 36 cm X 21.5 cm

•Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

•Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según infraestructura drywall / muros livianos en madera (Ref.: 718040001) o concreto/ladrillo (Ref.: 718030001).



Mampostería o concreto



Drywall o madera

Lavamanos NOVARA

Ref.: O19301001

AquaFlow CoverGloss



•Lavamanos de incrustar en porcelana con pozo de 31.8 cm X 52.8 cm.

•Diseño de líneas simples que ofrecen mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.

•Agujero integral de drenaje que evita el rebose.

Lavamanos FREE

Ref.: OO3891001

Semi pedestal: 20390A001

AquaFlow CoverGloss



•Lavamanos de colgar en porcelana con opción de pedestal corto y pozo de 39.4 cm X 35.5 cm

•Diseño ergonómico con frente cóncavo para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

•Requiere brazos para su instalación y cumplimiento según infraestructura drywall / muros livianos en madera (Ref.: 718040001) o concreto/ladrillo (Ref.: 718030001).



Mampostería o concreto



Drywall o madera

Lavamanos CASCADE PETITE

Ref.: O19051001

AquaFlow CoverGloss



•Lavamanos de incrustar petite en porcelana con pozo de 14.1 cm X 32 cm X 39.6 cm.


•De forma ovalada y rectangular.

•Agujero integral de drenaje que evita el rebose.

GRIFERÍAS

Diseñadas con materiales y acabados de alta resistencia. Su funcionamiento con energía eléctrica activada por sistema infrarrojo asegura la higiene y seguridad del usuario ya que no tiene contacto con el producto.

BAJO CONSUMO DE AGUA - 80% DE AHORRO FRENTE A 8,3 lpm



*Consumo calculado con un promedio de 100 accionamientos al día por cada grifería institucional por 365 días.
NOTA: lpm (litros por minuto)

Grifería
CUELLO DE GANSO
Ref.: 701010001



- Consumo de agua de 8,3 lpm (2.2 gpm) .
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Tipo de conectividad con baterías alcalinas "AA" que tienen un uso de 200.000 ciclos.
- Para conectar a 110 voltios en caso de utilizarse con electricidad. El adaptador se vende por separado.

Grifería
ECO SMART
Ref.: EC1020001



- Consumo de agua 1.32 lpm (0.359 gpm), rociador multi laminar.
- Presión óptima de funcionamiento mínima de 10 PSI y máxima de 100 PSI.
- Aireador oculto altamente resistente al vandalismo.

Grifería
DOLPHIN SENSOR
Ref.: ST1030001



- Consumo de agua de 6 lpm (1.6 gpm) .
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Tiempo de seguridad: 90 segundos, ajustable a control remoto de selle para no tener desperdicios de agua.
- Aplica para proyectos tipo LEED.

Grifería
SENSOR ELECTRÓNICO
Ref.: 706000001



- Consumo de agua de 6 lpm (1.58 gpm) .
- Presión óptima de funcionamiento mínima 20 PSI y máxima 80 PSI.
- Con aireador antivandálico y válvula de regulación para efectuar mantenimientos. (Abrir y cerrar).

*Todas las griferías requieren punto eléctrico y respaldo de batería.

DUCHAS

Las duchas Corona están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.

Ducha antivandálica
REGADERA EMPOTRADA
Ref.: 704330001



Ducha antivandálica
REGADERA TUBULAR
Ref.: 754000001



Ducha antivandálica
REGADERA DE SEGURIDAD
Ref.: 704320001



- Consumo de agua de 1,3 lpf hasta 3,3 lpf .
- Ideales para proyectos LEED.

Grifería de lavamanos **Eco Smart** Ref.: EC1020001



ACCESORIOS

Productos mobiliarios de diseño ergonómico que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto. Desarrollados con materiales de alta resistencia y fácil limpieza que aseguran una mayor asepsia y garantizan la salud y seguridad de los usuarios.

Secador de manos
POTENZA
Ref.: 706650001

• Secador de manos con sensor automático que funciona al aproximarse a la unidad.

• Voltaje 110 V - 120 v. Potencia 550 V.



DISPENSADOR DE JABÓN
Ref.: ST6000001

• Dispensador de jabón electrónico de cuerpo metálico con capacidad de tanque de 1 litro. No apto para gel antibacterial.

• Producto higiénico, el usuario no tiene contacto con el cuerpo



PAPELERA
Metálica
Ref.: 706630001

• Papelera metálica de fabricación en acero inoxidable 304, con capacidad de carga de 45 Kg.

• Capacidad de volumen 12 Lts.



DISPENSADOR De toallas
Ref.: 706150001

• Dispensador de toallas de papel fabricado en acero inoxidable 304.

• Visor de nivel de toallas para abastecimiento.



PORTARROLLO
Metálico
Ref.: 706670001

• Portarrollo antivandálico de cierre con llave y tapa abatible para facilitar reposición.

• Capacidad de rollo recomendado 9 pulgadas y máximo 115mm de ancho.



BARRA SEGURIDAD
Sanitaria tipo H
Ref.: 706600001

• Barra de seguridad para personas con movilidad reducida. Soporta una carga de 150 Kg.

Por su sistema de anclaje a muro, presenta un alto grado de antivandalismo.



BARRA
Seguridad
12": 706540001
18": 706550001
24": 706560001
30": 706570001

• Barras para el apoyo, seguridad y protección de usuarios que acompaña la dirección de circulación. Soportan una carga de 200 Kg.



BARRA SEGURIDAD
En L
Ref.: 706580001

• Barra de seguridad en L de instalación a lado derecho para el apoyo y protección de usuarios.

• Soporta una carga de 150 Kg.



BARRA SEGURIDAD
Plegable
Ref.: 706590001

• Barra de seguridad abatible para el apoyo y protección de usuarios. Soporta una carga de 150 Kg.

• Su diseño escualizable facilita el aseo del producto.



SILLA DE SEGURIDAD
Plegable PARA DUCHA
Ref.: 706530001

• Silla ergonómica para ducha diseñado para personas con movilidad reducida. Para anclaje a muro de mampostería.

• Soporta una carga de más de 300 kg.



ASIENTOS

Asiento de aro abierto, de fácil instalación, limpieza y mantenimiento compatible con las tazas Erie, Báltico y Adriático.

Asiento sanitario
FORTE

Ref.: 609551001

• Asiento con herrajes reforzados y con mayor grosor y ancho del aro.



Asiento sanitario
SOLID

Ref.: 819010001

Asiento ideal para un alto tráfico. Antibacterial, con herrajes plásticos reforzados.



REVESTIMIENTOS, MATERIALES Y PINTURAS



Porcelanato Cemento gris oscuro - pintura Evita manchas

Corona se convierte en el mejor aliado a la hora de adecuar espacios institucionales, ofreciendo productos de alta resistencia al tráfico, alta resistencia al deslizamiento, fácil limpieza y mantenimiento, además de una gran variedad en formatos, colores y texturas, entregando no sólo funcionalidad sino diseños de tendencia.

Tecnología **ARD®**

Alta resistencia al deslizamiento, textura de alta fricción

ARD es un micro relieve especial inmerso en la superficie de la baldosa que le entrega un alto nivel de seguridad, alta resistencia al deslizamiento, reduciendo el riesgo de caídas derivados de la presencia de humedad.

Este acabado no retiene suciedad, entregando facilidad de limpieza sin necesidad de productos especiales. ARD ofrece máxima durabilidad en el tiempo, ya que este micro relieve nunca se cae.

Tecnología **Porcelanato®**

Ultra-resistencia y alta calidad

Variedad de tamaños, colores, texturas, tonos y gráficas que permiten lograr ambientes armónicos, acorde al gusto de cada consumidor, diseñador o arquitecto. Ultra resistente a golpes, rayas, manchas y humedad. Producto exclusivo de Corona: único hecho en Colombia

Tecnología **Brillox®**

Esmaltes especiales que permiten mayor reflexión de la luz

Paredes muchos más brillantes, como gusta al consumidor colombiano. Brillo tipo espejo, es decir, las personas se pueden ver reflejadas en ellas.

Produce mayor sensación de limpieza y amplitud.

Tecnología **Estabilidad Dimensional®**

Estabilidad en el tamaño de todas las piezas.

La tecnología de Estabilidad dimensional, a través de mantener menores diferencias de tamaño entre pieza y pieza, garantiza la estética de sus espacios, evitando desperdicios y arreglos adicionales. Mayor exactitud en el tamaño de todas las piezas.

Tecnología **CoverGloss®**

Pisos más brillantes de tráfico comercial: mejor resistencia, no se manchan

Pisos más resistentes al manchado y desgaste que otros pisos brillantes. Conservan el brillo y apariencia durante el tiempo.

Tráfico comercial moderado: hasta 200 personas por día.

*Se recomienda proteger el piso durante la instalación para evitar rayado por escombros, arena, andamios y herramientas.

Tecnología **Duropiso®**

Estética y dureza para tráfico comerciales y residenciales

Estética y dureza para tráfico comerciales. Fácil de limpiar y mantener.

Tecnología **Perdura**

Mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo

Perdura funciona como una capa protectora que le garantiza a los pisos una larga vida útil. Esta tecnología los protege para minimizar el efecto del desgaste y del rayado con el tiempo, lo que permite mantener el diseño, color y belleza de las superficies, además de facilitar la limpieza de las mismas. No requieren de productos especializados o de un mantenimiento complicado.



Tráfico Comercial Moderado - Uso: Pisos para uso en áreas comerciales sin acceso directo de la calle, tales como: oficinas, consultorios, habitaciones en general, puntos fijos y zonas comunes de edificios residenciales. Para pisos de acabado mate el tráfico debe ser inferior a 500 personas diarias promedio y para pisos con acabado brillante el tráfico debe ser inferior a 200 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar en áreas comerciales tales como súper e hipermercados, industrias, oficinas públicas, pasillos y zonas comunes de centros comerciales.



Tráfico Comercial General - Uso: Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados.



Todo Tráfico - Áreas de Uso: Pisos recomendados para todas las áreas comerciales, institucionales y residenciales.

PORCELANATO®


Productos exclusivos de Corona ultra-resistentes a:

GOLPES
No se deteriora con facilidad

MANCHAS
Baja susceptibilidad a retener manchas

RAYONES
Esmalte de alta calidad contra el rayado

HUMEDAD
Resiste condiciones extremas del ambiente



Porcelanato Atlanta blanco y Chicago gris

PORCELANATO® RECTIFICADO CHICAGO

Formato: 19.5 x 88 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial General
Micro estructura en la superficie


CHICAGO GRIS CENIZO CD
Boquilla Gris cálido
Ref.: 887032541



CHICAGO BEIGE CD
Boquilla Beige
Ref.: 887032031



CHICAGO CAFÉ CD
Boquilla Gris cálido
Ref.: 887032761




CHICAGO GRIS CD
Boquilla Gris claro
Ref.: 887032501




PORCELANATO® CEMENTO

Formato: 60 X 120 cm / Caras diferenciadas



CEMENTO GRIS OSCURO
Tráfico Comercial Moderado
Boquilla gris oscuro
Ref.: 120072551



CEMENTO TAUPÉ
Tráfico Comercial Moderado
Boquilla taupé
Ref.: 120072761




CEMENTO BEIGE
Tráfico Comercial General
Boquilla beige
Ref.: 120072031




CEMENTO GRIS
Tráfico Comercial General
Boquilla gris cemento
Ref.: 120072501

PORCELANATO® ATLANTA

Formato: 28.3 x 56.6 cm y 56.6 x 56.6 cm / Caras diferenciadas




ATLANTA GRIS CD
Tráfico Comercial Moderado
Boquilla Gris claro
Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442501
Ref. 56.6x 56.6 cm: 567422501



ATLANTA MARFIL CD
Tráfico Comercial General
Boquilla Blanco arena
Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442051
Ref. 56.6x 56.6 cm: 567422051



ATLANTA BLANCO CD
Tráfico Comercial General
Boquilla Blanco
Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442001
Ref.56.6x 56.6 cm: 567422001



ATLANTA BEIGE CD
Tráfico Comercial General
Boquilla Blanco
Ref. 28.3 x 56.6 cm: 567442031
Ref.56.6x 56.6 cm: 567422031

*Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o con Pegacor Max Blanco 25 Kg



Piso Duropiso® Belaire gris


DUROPISO®

Productos inspirados en la belleza, elegancia y resistencia de los pisos terrazos y granitos naturales. Sus características estéticas y de dureza han convertido a **Duropiso®** en una excelente propuesta para sus proyectos de mediano y alto tráfico, ya que resisten al desgaste y deterioro.




**PISO BELAIRE
DUROPISO MARFIL CD**

55.2 x 55.2 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial General
Boquilla Blanco arena
Ref.: 565212051




**PISO BELAIRE
DUROPISO GRIS CD**

55.2 x 55.2 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial General
Boquilla Gris claro
Ref.: 565212501



**PISO CANTERA
DUROPISO BLANCO CD**


51 x 51 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial General
Boquilla Concolor Junta estrecha blanco arena / Antimanchas blanco antiguo
Ref.: 515184001



**PISO CANTERA
DUROPISO GRIS CD**

51 x 51 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial General
Boquilla Concolor Junta estrecha gris cálido
Ref.: 515184501

*Instalación recomendada con Pegacor Supercubriente gris x 25 Kg.



Piso Duropiso® Cantera blanco




Piso Duropiso® Belaire marfil

PAREDES

Las paredes cerámicas Corona ofrecen gran resistencia a la luz, no se desgastan, evitan la humedad, evitan las manchas, asegurando asepsia y fácil mantenimiento, ya que no necesitan de limpiadores especiales.

Gracias a su estabilidad dimensional (menores diferencias de tamaño entre baldosa y baldosa), garantizan la estética de los espacios, pero sobretodo evitan desperdicios y arreglos adicionales tanto en pegantes como en boquillas




**PISO PARED AMADEO
BEIGE MT**

30 x 60 cm / Múltiples caras
Tráfico Comercial Moderado / Boquilla Beige
Pegacor Ultra Gris 25 Kg.
Ref.: 604862031




**PARED ESTRUCTURADA ALISON
MARFIL CD**

30 x 60 cm / Múltiples caras
Tráfico Pared / Boquilla Blanco hueso - Blanco antiguo
Pegacor Ultra Gris 25 Kg.
Ref.: 604759051




**PARED ESTRUCTURADA ALCAIN
BLANCO CU**

30 x 60 cm / Caras diferenciadas 1
Tráfico Pared / Boquilla Blanco
Pegacor Ultra Gris 25 Kg.
Ref.: 607829001



**PARED PLANA
BLANCO CU**

30 x 60 cm / Caras diferenciadas 1
Tráfico Pared / Boquilla Blanco - Súper blanco
Pegacor Ultra Gris 25 Kg.
Ref.: 606769001



**PARED ESTRUCTURADA MYRA
BLANCO CU**

30 x 45 cm / Caras diferenciadas 1
Tráfico Pared / Boquilla Blanco
Pegacor Blanco Interiores 10 Kg.
Ref.: 454899001



**PARED ESTRUCTURADA MAYARI
BLANCO CU**

25 x 43.2 cm / Caras diferenciadas 1
Tráfico Pared / Boquilla Blanco
Pegacor Blanco Interiores 10 Kg.
Ref.: 434539001

ARD[®]

Alta Resistencia al deslizamiento

ARD es un micro relieve especial inmerso en la superficie de la baldosa que le entrega un alto nivel de seguridad, alta resistencia al deslizamiento, reduciendo el riesgo de caídas derivados de la presencia de humedad.

Este acabado no retiene suciedad, entregando facilidad de limpieza sin necesidad de productos especiales. ARD ofrece máxima durabilidad en el tiempo, ya que este micro relieve nunca se cae.

ARD[®]



Porcelanato * Malaya beige

PORCELANATO[®] MALAYA

Formato: 28 x 56 cm / Caras diferenciadas 6
Tráfico Comercial Moderado



MALAYA BEIGE
Boquilla Beige
Ref.: 564242031



MALAYA GRIS
Boquilla Gris Claro
Ref.: 564242501

*Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o Pegacor Max Blanco 25 Kg.




PISO MIKONOS ARD[®] BLANCO CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Residencial General
Boquilla Blanco
Ref.: 336392001




PISO MIKONOS ARD[®] BEIGE CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Residencial General
Boquilla Beige
Ref.: 336392031



PISO MIKONOS ARD[®] GRIS CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Residencial General
Boquilla Gris cemento
Ref.: 336392501



PISO MIKONOS ARD[®] AZUL CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Residencial General
Boquilla Gris claro
Ref.: 336392151



PISO MIKONOS ARCOÍRIS ARD[®] NEGRO CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Residencial General
Boquilla Negro
Ref.: 336462601




PISO MANCORA ARD[®] CAFÉ CD

33.8 x 33.8 cm / Caras diferenciadas
Tráfico Comercial Moderado
Boquilla Chocolate
Ref.: 336474761

*Instalación recomendada con Pegacor Max gris 25 Kg o Pegacor Max Blanco 25 Kg.

PINTURAS

Formuladas con tecnología de punta y materias primas de última generación, las pinturas Corona son resistentes, garantizan la asepsia y protegen la salud, debido a su fácil limpieza y a su bajo contenido en sustancias volátiles que son contaminantes para el medio ambiente y las personas.



Pintura Evita manchas

TECNOLOGÍAS

Bajo Olor

Tranquilidad y protección



Bajo VOC

Libre de compuestos orgánicos volátiles contaminantes



Anti-Manchas

Repele las manchas más comunes y es de fácil limpieza



ThermaFlex

reduce los cambios de temperatura gracias a su reflectividad y baja conducción térmica



MicroEsferas Cerámicas

Con pequeñas esferas cerámicas que mejoran la resistencia y durabilidad



Pintura ANTIBACTERIAL

Ref.: 407901001 - Blanco 1 GL.



- Efecto antibacterial permanente, elimina el 99,9 % de las bacterias y es resistente al lavado con cloro.
- Acabado mate y satinado de uso interior y exterior.
- Se recomienda su uso en hospitales, industria y comercio.

Pintura FACHADA FLEXIBLE

Ref.: 407011001 - Blanco 1 GL.



- Formulada con microesferas cerámicas y resina acrílica de la más alta calidad que dan al producto durabilidad, resistencia a la intemperie y a la alcalinidad.
- Excelente adherencia y alto cubrimiento para uso en exteriores.
- De fácil limpieza, resiste a la formación de hongos y algas.

Pintura EVITAMANCHAS

Ref.: 407961111 - Blanco 1 GL.



- Repele las manchas, la suciedad y la mugre.
- De fácil limpieza, 100% lavable. Ciclos abrasión : ≥ 800 .
- Acabado suave y terso, levemente satinado de uso interior

Pintura IMPERMEABILIZANTE

Ref.: 407211001 - Blanco 1 GL.



- Sella, impermeabiliza y pinta. Ideal para zonas expuestas a alta humedad como techos de baños, paredes y fachadas exteriores. Uso interior y exterior.
- Resiste 10PSI de presión.
- Resiste a la formación de hongos y algas.

Acabado texturizado COVER UP

Ref.: 407991291 - Blanco 1 GL.



- Flexible, texturizado y resistente a la formación de hongos y algas.
- Su acabado permite eliminar y reparar pequeñas fisuras de la superficie.
- Uso exterior.

Pintura COOLGUARD

Ref.: 407991231 - Blanco 1 GL.



- Actúa como aislante térmico reduciendo dramáticamente la temperatura.
- Protección 4X en un solo paso:
Imprimante: excelente adherencia.
Elastomérico: cubre fisuras y las sella.
Cubrimiento: protege y cubre imperfecciones
Aislante: baja la temperatura de la superficie.

MATERIALES

Corona le ofrece un amplio portafolio de materiales de construcción que garantizan una solución completa e integral para que sus proyectos tengan la más alta calidad.

TECNOLOGÍAS

Antihongos y Antialgas

Evita el crecimiento de hongos y algas ya que contiene materias primas y aditivos que actúan como barrera.



Bajo VOC

Libre de compuestos orgánicos volátiles contaminantes



→Elongación←

Mayor flexibilidad y resistencia al movimiento de las construcciones.



Impermeabilizante PARAGUAS ADVANCED

Ref.: 407410731 - Blanco Cuñete



• Copolímero de estireno butadieno líquido que forma una membrana impermeabilizante que puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos.

• Resistente al cloro.

• Funciona como barrera al vapor de agua.

• Protege los concretos del deterioro a través del tiempo.

Mastic Interior en polvo PANEL-TEC

Ref.: 407513361 - 25 Kg.



• Masilla en polvo a base de yeso, minerales molidos y ligantes poliméricos.

• De rápido secado, con un alto poder de llenado y de muy baja contracción.

• Puede aplicarse directamente sobre ladrillo, revoque, bloque, pantalla de concreto y placas de yeso en un espesor máximo de 1,5 cm.

Sello POLIURETANO

Ref.: 407412081 - 100% Gris - 350Gr.



• Sellador y adhesivo que se encarga de curar con la humedad ambiente formando un sello flexible.

• Alta elasticidad y adherencia.

• Excelente recuperación, resistencia a esfuerzos cíclicos y a hongos.

Impermeabilizante PARAGUAS CUBIERTAS Y TERRAZAS

Ref.: 407410061 - Blanco Cuñete



• Sellador 100 % acrílico y elástico de gran rendimiento para impermeabilizar techos y paredes.

• Alta reflectancia y resistencia a rayos UV.

• Sella grietas y detiene goteras.

Estucor ESTUCO PLÁSTICO

Ref.: 318001001 - 30Kg / 5 GL.



• Masilla acrílica de preacabado. Viene lista para usar y está desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas.

• Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento.

• Buena compatibilidad tanto con pinturas base agua como base solvente.

Sello ELASTIKA BLANCA

Ref.: 407411551 - 300 CC.



• Masilla de elasticidad permanente que seca por evaporación formando un sello impermeable. Es un producto de gran adherencia y alta resistencia a la intemperie.

• No requiere de imprimantes.

• Resiste a la formación de hongos y algas.

Mini Unit SPECTRALOCK PRO

Ref.: 95400100S - Blanco Cuñete



• Boquilla epóxica resistente a las manchas

• Su exclusivo sistema de entrecruzamiento actúa como un epóxico en lo que respecta a la uniformidad en el color, la durabilidad y la protección antimanchas.

• Inhibe el crecimiento de moho y hongos.

También le recomendamos usar:

• Crucetas juntas 3mm Ref.: 960250001-200 unidades.

• Limpiador de final de obra Ref.: 807010001- 4000 cc.

• Mini Unit Spectralock Pro beige Ref.: 95400105S

• Mini Unit Spectralock Pro gris Ref.: 95400151S

• Pegacor Ultra gris Ref.: 901521501 - 25 Kg.

• Pegacor Flex blanco Ref.: 901221001 - 25 Kg.

• Pegacor Flex gris Ref.: 901191501 - 25 Kg.

• Pegacor Capa Gruesa Ref.: 901091501 - 25 Kg.

• Pegacor Max blanco Ref.: 901031001 - 25 Kg.

• Pegacor Max gris Ref.: 9010115011 - 25 Kg.

• Pegacor blanco interiores Ref.: 901041001 - 10 Kg.

• Pegacor gris interiores Ref.: 901021501 - 25 Kg.

• Concolor antimanchas blanco antiguo Ref.: 904011231-1 Kg.

• Concolor antimanchas beige Ref.: 904011051 - 1 Kg.

• Concolor antimanchas blanco Ref.: 904011001 - 1 Kg.

• Concolor antimanchas gris cemento Ref.: 904011251 - 1 Kg.

• Concolor antimanchas tortora Ref.: 904012251 - 1 Kg.

LÍNEA DE ATENCIÓN

01 8000 512 030

☎ 310 274 20 06

 /coronamejoratuvida

 /organizacioncorona

 /corona_inspira

corona.co

corona